

QCM DE VALIDATION DES ACQUIS - FIN DE FORMATION FORMATION LVL1 - BÉTON CIRÉ

V3 - 07/10/26

NOM :

Prénom :

Date :

Formateur :

Session :

Ce questionnaire permet d'évaluer les connaissances acquises au cours de la formation. Il complète l'évaluation pratique réalisée par le formateur.

PREMIÈRES ÉTAPES

1. Avant l'application du protocole béton ciré, quel produit permet de préparer l'adhérence du support ?

☐ Un primaire adapté au support

☐ Une cire

☐ Un vernis de finition

☐ Je ne sais pas

2. Quels contrôles doivent être réalisés avant de valider un support pour l'application d'un béton ciré ?

3. Une chape peut-elle être considérée comme prête à recevoir un béton ciré uniquement parce qu'elle paraît sèche en surface ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

Justifiez votre réponse :

4. Peut-on appliquer directement un béton ciré sur un carrelage présentant des carreaux qui sonnent creux ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

Justifiez votre réponse :

QCM DE VALIDATION DES ACQUIS - LVL1 BÉTON CIRÉ

5. Sur un escalier, quels éléments nécessitent une attention particulière ?

- Les angles et nez de marche
- Uniquement la couleur finale
- Le mobilier de la pièce
- Je ne sais pas

6. Quels équipements de protection individuelle sont nécessaires lors de la préparation et de l'application d'un vernis ?

7. Un béton ciré peut-il être appliqué sur un support présentant une fissure non traitée ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Quelles vérifications ou interventions doivent être réalisées avant application ?

APPLICATION

8. Pour l'application du mortier fibré (2 passes), quelle est la quantité moyenne à prévoir au m² ?

- 1,5 kg
- 3 kg
- 500 g
- Je ne sais pas

9. Dans une pièce humide, quel point est essentiel pour assurer la protection du béton ciré ?

- Utiliser le protocole complet et un béton ciré adapté aux contraintes ambiantes
- Appliquer une couche décorative plus épaisse
- Supprimer le primaire
- Je ne sais pas

10. Dans quel ordre général sont réalisées les principales étapes du système enseigné ?

- Préparation du support -> primaire -> renfort/mortier fibré -> enduit décoratif -> protection
- Vernis -> primaire -> enduit -> préparation du support
- Enduit décoratif -> préparation -> primaire
- Je ne sais pas

QCM DE VALIDATION DES ACQUIS - LVL1 BÉTON CIRÉ

11. Pourquoi le ponçage est-il réalisé entre certaines étapes du système ?

12. Avant l'application du vernis de protection, que faut-il notamment vérifier ?

L'état et la sécheresse du support/enduit

Uniquement la couleur du seau

La présence d'eau sur la surface

Je ne sais pas

RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION - PARTIE RÉSERVÉE AU FORMATEUR

Nombre de bonnes réponses :

/ 12

Acquis satisfaisants

Acquis à renforcer

Observations du formateur :

Nom du formateur :

Signature :

Document interne d'évaluation - à conserver dans le dossier de formation.